



**COSMIDOOR**

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Παύλου Μελά 29, Σταυρός Ημαθίας, Τ.Κ. 59100

Τηλ. :2331038400 Fax: 2331039100

[info@cosmidoor.gr](mailto:info@cosmidoor.gr) [www.cosmidoor.gr](http://www.cosmidoor.gr)

**EN 14351-1**

Κούφωμα από συνθετικό υλικό (PVC)

Σύστημα: **SCHUCO Corona SI 82 Classic**

Τύπος ανοίγματος: **Ανοιγοανακλινόμενο προς τα μέσα**

Μηχανισμός: **SCHUCO Vario Tec**

Για κτίρια επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης

Υδατοστεγανότητα DIN EN 12208 **-Τάξη 9<sup>A</sup>**

Επικίνδυνες ουσίες EN 14351-1 εν. 4.6 **-Σύμφωνα**

Αντοχή στην ανεμοπίεση DIN EN 12210 **-Τάξη C5/B5**

Φέρουσα ικανότητα διατάξεων ασφαλείας **-Ανώτερο του απαιτούμενου ορίου**

Ηχοπροστασία DIN EN ISO 140-3 **-Rw,p = 47Db**

Συντελεστής θερμοπερατότητας DIN EN 12412-2 **-Uf=1.0 – 1.1W/(m2K)**

Ιδιότητες ακτινοδιαπερατότητας **-CE υάλωσης**

Αεροδιαπερατότητα DIN EN 12207

**-Τάξη 4**

**Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα  
με τα πρότυπα EE**

**COSMIDOOR, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Π. ΜΕΛΑ 29, ΣΤΑΥΡΟΣ**

Δηλώνει, ότι το προϊόν:

Κούφωμα από συνθετικό υλικό (PVC)

Πόρτα εισόδου από συνθετικό υλικό (PVC)

Συστήματα: **SCHUCO Corona SI 82 Classic**

Τύπος ανοίγματος: **Ανοιγοανακλινόμενο προς τα μέσα**

Μηχανισμός: **SCHUCO Vario Tec**

Για κτίρια επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης  
με τις ιδιότητες προϊόντος οι οποίες δηλώνονται με το σύμβολο **CE**

**πληροί το πρότυπο**

**EN 14351-1**

Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου πραγματοποιήθηκαν από το παρακάτω κοινοποιημένο  
εργαστήριο δοκιμών:

**ift Rosenheim GmbH, Theodor – Gietl – Str. 7-9, D-83026**

**Rosenheim**

Σταυρός Ημαθίας, 31/1/2018

(Τόπος, ημερομηνία)



(Σφραγίδα, υπογραφή)

Κωδικός παραγγελίας : **2431**

|